

试卷代号:2491

座位号

中央广播电视大学 2012—2013 学年度第一学期“开放专科”期末考试

网络应用服务管理 试题

2013 年 1 月

题号	一	二	三	四	五	总分
分数						

得分	评卷人

一、单项选择题(将答案填写在题目的括号中,否则无效)(每题 2 分,共 20 分)

1. 在()协议的支持下,用户的计算机通过 Internet 暂时成为远程计算机终端,也就是说:

键盘、屏幕是用户的,而真正运行的计算机是别人的,而且这台计算机可能远在地球的另一端。

- A. SMTP
B. POP3
C. Telnet
D. BBS

2. Web 网站中的内容最好存储在()格式的磁盘分区中,这会提高这些资源的安全性。

- A. FAT16
B. FAT32
C. NTFS
D. HPFS

3. 代理服务器可以让计算机在使用()IP 地址的情况下也可以访问 Internet 资源。

- A. 私有
B. 公共
C. 普通
D. 个别

4. 大家可以通过同一台()服务器分享个人感受、交流思想、相互学习、结交朋友。

- A. FTP
B. BBS
C. Email
D. DNS

5. 管理员利用(),可以轻松搭建基于 Windows 操作系统的 Web 服务器。

- A. RAS
B. DNS
C. FTP
D. IIS

6. 安装 IIS 的计算机的 IP 地址最好是()的。
- A. 动态
B. 虚假
C. 静态
D. 不定
7. 在 FTP 服务器上建立(),向用户提供可以下载的资源。
- A. DHCP 中继代理
B. FTP 站点
C. 作用域
D. 主要区域
8. 用户在 FTP 客户机上可以使用()下载 FTP 站点上的内容。
- A. UNC 路径
B. 浏览器
C. 网上邻居
D. 网络驱动器
9. 建立 FTP 服务器的主要方法有:IIS 和()。
- A. DNS
B. RealMedia
C. Serv-U
D. SMTP
10. 电子邮件地址的格式为()。
- A. 用户名@电子邮件服务器域名
B. 用户名#电子邮件服务器域名
C. 用户名\$电子邮件服务器域名
D. 用户名*电子邮件服务器域名

得 分	评卷人

二、判断题(判断下列叙述是否正确,正确的划√号,错误的划×号,标记在括号中)(每题 2 分,共 16 分)

11. 使用 DNS 服务可以搭建 Web 服务器。()
12. 使用者在申请电子邮箱的同时还应该为它设定一个密码,这样才能够保证邮箱的安全。()
13. 代理服务器就是内部局域网与 Internet 之间的中间代理机构,它负责把局域网内的 Internet 请求转发到 Internet 上,然后再把来自于 Internet 的应答信息转发给局域网中的计算机。()
14. 在 Internet 上,可以使用 SMTP 协议下载文件。()
15. 提供 POP3 服务的计算机被称为“POP3 服务器”。()
16. WWW 服务只能使用 TCP 端口 80。()
17. 匿名的 FTP 服务器只允许下载,而不允许上传。()
18. 代理服务器可以让计算机在使用私有 IP 地址的情况下也可以访问 Internet 资源。()

得分	评卷人

三、填空题(将答案填写在题目的横线上,否则无效)(每题 2 分,共 20 分)

19. 从功能上讲,Internet 的信息服务基本上可以分为三类:共享资源、_____、发布和获取信息。

20. WWW 通过_____协议向用户提供多媒体信息,所提供信息的基本单位是网页,每一个网页可以包含文字、图像、动画、声音等多种信息。

21. 用户在访问 Web 资源时需要使用统一的格式进行访问,这种格式被称为_____。

22. 在一台计算机上同时建立多个 Web 网站的方法有:利用多个 IP 地址、_____、利用多个主机头名称。

23. 默认时,WWW 服务所使用的 TCP 端口为_____。

24. 匿名 FTP 服务器允许用户在访问它们时不需要_____和密码。

25. 专门用来处理电子邮件业务的计算机称为_____,它将用户发送的电子邮件接收下来,然后再转送到指定的目的地,或者将来自网内或网外的电子邮件存储到相关的电子邮箱中,等待电子邮箱的所有者来收取电子邮件。

26. _____是指客户端主动连接服务器,在点播连接中,用户通过选择内容项目来初始化客户端连接,用户可以开始、暂停、快进、后退或停止流媒体文件。

27. 在创建 Web 网站时,需要为其设定_____目录,默认时网站中的所有资源都存放在这个目录中。

28. 电子邮件服务使用的两个最重要协议是:_____协议和 POP3 协议。

得 分	评卷人

四、简答题(每题 8 分,共 24 分)

29. 当用户访问一个匿名 FTP 站点时,FTP 服务器的管理员如何对这些匿名用户进行管理?
30. 简述流媒体技术的主要应用。
31. 在 Web 网站上设置默认网页有什么用处?

得 分	评卷人

五、操作填空题(每题 10 分,共 20 分)

32. 在计算机上利用 IIS 创建一个 FTP 站点。其中,站点名称为“FTP1”;站点使用的 IP 地址为:192.168.1.1、端口号为:8080、不隔离用户;使用 D 分区的“software”文件夹作为该站点的主目录、允许“读取”和“写入”的访问权限。

要求:从答案选项中选择正确的选项,将其对应的字母填写在空白的步骤中,从而把步骤补充完整。

【操作步骤】:

步骤 1: _____

步骤 2:在出现“欢迎使用 FTP 站点创建向导”画面时,单击【下一步】按钮。

步骤 3:在“FTP 站点描述”对话框中输入该网站的描述文字“FTP1”,然后单击【下一步】按钮。

步骤 4: _____

步骤 5:在“FTP 用户隔离”对话框中选择“不隔离用户”,然后单击【下一步】按钮。

步骤 6: _____

步骤 7: _____

步骤 8:在出现“已成功完成 FTP 站点创建向导”画面时,单击【完成】按钮。

【答案选项】:

- A. 在“FTP 站点主目录”对话框中为这个站点的主目录指定文件夹“D:\software”,然后单击【下一步】按钮

- B. 在“IP 地址和端口设置”对话框中的【输入此 FTP 站点使用的 IP 地址】处选定这个站点使用的 IP 地址:192.168.1.1,在【输入 FTP 站点的 TCP 端口(默认值=21)】处设置这个站点使用的 TCP 端口号:8080,然后单击【下一步】按钮
- C. 在计算机上启动“IIS 管理器”,展开本地计算机,右键单击【FTP 站点】,在快捷菜单中单击【新建】→“FTP 站点”
- D. 在“FTP 站点访问权限”中,选择“读取和写入”。然后,单击【下一步】按钮

33. 使用 Winmail 在计算机上创建一个电子邮件域,域名为“xyz.com”,采用默认设置。然后在该域创建一个电子邮箱,邮箱名称为 wangxiao@xyz.com,采用默认设置。

要求:从答案选项中选择正确的选项,将其对应的字母填写在空白的步骤中,从而把步骤补充完整。

操作步骤:

步骤 1:在 Winmail 管理工具中,单击【域名设置】→【域名管理】→_____。

步骤 2:在“域名”的“基本参数”选项卡中的【域名】处输入该域的名称:_____,其余项目保留默认选项。

步骤 3:单击【确定】按钮。

步骤 4:再单击【用户和组】→【用户管理】,在右侧窗口中的【域名】中选择希望建立邮箱的电子邮件域名:_____,然后单击【新增】按钮。

步骤 5:在“基本设置”对话框中的【用户名】处输入邮箱的名称:_____;在【真实姓名】处输入使用者的真实姓名,在【密码】处设定该邮箱的密码,其它项目保留默认选项,然后单击【下一步】按钮。

步骤 6:单击【完成】按钮。

【答案选项】

- A. wangxiao * xyz.com
- B. wangxiao
- C. xyz.com
- D. 新增
- E. wangxiao@xyz.com

试卷代号:2491

中央广播电视大学 2012—2013 学年度第一学期“开放专科”期末考试

网络应用服务管理 试题答案及评分标准

(供参考)

2013 年 1 月

一、单项选择题(将答案填写在题目的括号中,否则无效)(每题 2 分,共 20 分)

- | | | | | |
|------|------|------|------|-------|
| 1. C | 2. C | 3. A | 4. B | 5. D |
| 6. C | 7. B | 8. B | 9. C | 10. A |

二、判断题(判断下列叙述是否正确,正确的划√号,错误的划×号,标记在括号中)(每题 2 分,共 16 分)

- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 11. × | 12. √ | 13. √ | 14. × |
| 15. √ | 16. × | 17. × | 18. √ |

三、填空题(将答案填写在题目的横线上,否则无效)(每题 2 分,共 20 分)

19. 交流信息
20. 超文本传输或 HTTP
21. 统一资源定位符或 URL
22. 利用多个 TCP 端口
23. 80
24. 用户名
25. 电子邮件服务器
26. 点播
27. 主
28. SMTP

四、简答题(每题 8 分,共 24 分)

29. 当用户访问一个匿名 FTP 站点时,FTP 服务器的管理员如何对这些匿名用户进行管理?

虽然用户在访问匿名 FTP 站点时无需提供任何用户名和密码,不过在安装了 IIS 的 FTP 服务器上会自动创建一个用户帐户“IUSR_计算机名称”,并默认用此帐户来代表匿名连接的用户。例如:如果安装 IIS 的计算机名称为“SERVER1”,那么这个默认帐户名称为

“IUSR_SERVER1”。这说明：当用户以匿名方式访问站点时，系统认为他是以这个用户帐户的身份访问站点中的文件。显然，这个帐户所具有的访问权限就是该匿名用户所具有的访问权限。这样，服务器管理员通过给这个用户帐户分配一定的访问权限就能够对用户的匿名访问进行控制了。

30. 简述流媒体技术的主要应用。

远程教育——将信息从教师端传递到远程的学生端，传递的信息包括各种类型的数据，如：视频、音频、文本、图片等。使用流媒体中的视频点播技术，可以达到因材施教、交互式的教学目的。现场点播——从互联网上直接收看体育赛事、重大庆典、商贸展览等。视频会议——通过互联网召开或参加会议。

31. 在 Web 网站上设置默认网页有什么用处？

有时，用户在访问 Web 网站时并没有指定具体路径以及网页文档名称。在这种情况下，如果希望为用户提供一个网页，以使用户可通过该网页来访问 Web 网站，那么需要为这个网站设置一个默认网页。这样，当用户访问 Web 网站时将首先看到这个网页，然后再通过该网页上的链接访问网站中的资源，这个网页往往被称为“首页”。

五、操作填空题(每题 10 分,共 20 分)

32. 步骤 1:C

步骤 4:B

步骤 6:A

步骤 7:D

33. 步骤 1:在 Winmail 管理工具中,单击【域名设置】→【域名管理】→ D 。

步骤 2:在“域名”的“基本参数”选项卡中的【域名】处输入该域的名称: C ,其余项目保留默认选项。

步骤 3:单击【确定】按钮。

步骤 4:再单击【用户和组】→【用户管理】,在右侧窗口中的【域名】中选择希望建立邮箱的电子邮件域名: C ,然后单击【新增】按钮。

步骤 5:在“基本设置”对话框中的【用户名】处输入邮箱的名称: B ,在【真实姓名】处输入使用者的真实姓名,在【密码】处设定该邮箱的密码,其它项目保留默认选项,然后单击【下一步】按钮。

步骤 6:单击【完成】按钮。